

# BONDÈX



## RATGEBER HOLZSCHUTZ FÜR DEN AUSSENBEREICH



## LANGANHALTENDER SCHUTZ FÜR ALLE HOLZOberFLÄCHEN

# ÜBER UNS

Sie kennen und schätzen die Vorzüge von Holz und lieben seine Wertbeständigkeit und Natürlichkeit? Ihr Wunsch ist es, diesen Werkstoff und dessen Schönheit möglichst lange zu erhalten? Dann setzen Sie bei Schutz, Pflege und Veredelung Ihres Holzes auf die Produkte von BONDEX. Generationen von Heimwerkern vertrauen seit jeher auf die einfache Verarbeitbarkeit und den skandinavischen Ursprung der Marke, der nicht nur mit hoher Qualität, sondern auch mit Sicherheit und Verantwortung für Umwelt und Natur in Verbindung gebracht wird. Schon seit über 40 Jahren gilt unser Motto „So viel Schutz wie nötig, so wenig Umweltbelastung wie möglich“ – Unsere langjährige Erfahrung hilft, diesem Anspruch gerecht zu werden.



Unser Qualitätssiegel steht nicht nur für unsere skandinavische Herkunft und unser Versprechen - Ihnen höchste Produktqualität und perfekten Schutz für Ihr Holz zu bieten - wir möchten damit auch ein Zeichen in der Holzschutzabteilung setzen. Die „Nummer 1“ zu finden, war noch nie so leicht: Einfach nach unserem BONDEX Siegel Ausschau halten und der Schritt zum perfekt gepflegten Holz ist nicht mehr weit!

## BONDEX – IHREM HOLZ ZULIEBE!

GFK, Markt: Holzschutz, DIY, 2025

## ZEICHENERKLÄRUNG



# Inhalt

---

- 2** Über uns, Zeichenerklärung
- 3** Inhalt, Farbleitsystem
- 4** Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis  
**PROJEKTWEGWEISER**
- 5** Balkone
- 6** Carports, Pergolen, Zäune & Sichtschutzelemente
- 7** Kinderspielzeug & Spielgeräte
- 8** Terrassen & Gartenmöbel
- 9** Holzfassaden & Dachuntersichten
- 10** Fenster, Außentüren & Garagentore
- 11** WPC  
**PRODUKTE**
- 12** Pflege & Reinigung
- 14** Vorbehandlung
- 16** Holzlasuren
- 20** Holzöle
- 24** Holzfarben
- 26** Kreative Gartengestaltung
- 30** Reinigung & Pflege für Polyrattan & WPC

## FARBLEITSYSTEM

---

VORBEHANDLUNG &  
REINIGUNG

HOLZLASUREN &  
BOOTSLACK


KREATIVE  
GARTENGESTALTUNG

DAUERSCHUTZ-  
LASUR

HOLZFARBEN

REINIGUNG, PFLEGE  
& HOLZÖLE

## SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS



### SCHLEIFEN SIE DEN UNTERGRUND SORGFÄLTIG

Verwenden Sie entweder Schleifpapier, ein Schleifvlies oder Stahlwolle aus nichtrostendem Stahl. Stark verwitterte Oberflächen müssen unter Umständen bis zum gesunden Holz abgeschliffen werden. Intakte Altanstriche brauchen dagegen lediglich leicht angeschliffen zu werden.

Ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Anstrichen verbessert die Haftung des jeweils nachfolgenden Anstrichs und sorgt für ein besonders glattes und feines Oberflächenfinish, da Holzfasern, die sich nach dem ersten Anstrich aufgerichtet haben, entfernt werden. Kratzen Sie Harzstellen möglichst aus, um eine gleichmäßige Haftung des Anstrichs zu gewährleisten.

### HOLZ REINIGEN UND GRÜNBELEG ENTFERNEN

Typische Verunreinigungen wie Algen, Schimmel, Vogelkot, Spinnweben usw. müssen vollständig entfernt werden. Verwenden Sie hierzu geeignete Reinigungsmittel, wie z. B. den BONDEX ENTFERNER FÜR ALGEN- UND GRÜNBELEG KONZENTRAT.

Waschen Sie hinterher gründlich mit sauberem, klarem Wasser nach. Schwarze Verfärbungen oder Schimmel lassen sich am besten mit einem handelsüblichen Schimmelentferner beseitigen. Entfernen Sie oberflächliche Harzflecken mit Nitroverdünnung.

### HOLZ ENTGRAUEN

Bereits vergraute Hölzer können mit BONDEX HOLZ-NEU aufgehellt werden. Vergraute Hölzer sehen so schnell wieder aus wie neu. Die Farbwirkung eines nachfolgenden Anstrichs wird dadurch verbessert.

### VORSTREICHEN FÜR LANGZEITSCHUTZ

Um einen optimalen Langzeitschutz zu erreichen, muss Ihr Holz unter Umständen vor der Endbeschichtung mit einem passenden Produkt geschützt werden. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 14 – 15.

# PROJEKTWEGWEISER

## BALKONE




Ein Balkon aus Holz benötigt Pflege und Schutz, denn er ist das ganze Jahr über den Einflüssen von Sonne, Regen und Frost ausgesetzt. Ihren Holzbalkon schützen Sie am besten mit den unten stehenden BONDEX Produkten. Bevor Sie mit dem Streichen des Holzbalkons beginnen, sollten Sie ihn jedoch gründlich reinigen, indem Sie zum Beispiel Grünbeläge entfernen.

## EMPFOHLENE PRODUKTE

lasierend		HOLZLASUR FÜR AUSSEN	16
		HOLZSCHUTZLASUR 3IN1	17
		WETTERSCHUTZ-LASUR	18
		DAUERSCHUTZ-LASUR	18
deckend		DAUERSCHUTZ-FARBE	24
		WETTERSCHUTZ-FARBE	24

# PROJEKTWEGWEISER

- CARPORTS
- PERGOLEN
- ZÄUNE
- SICHTSCHUTZELEMENTE



Suchen Sie nach einem Schutz vor Nässe, Grünbelägen, UV-Strahlung und anderen Umwelteinflüssen für Ihre Carports, Pergolen, Zäune und Sichtschutzelemente, dann empfehlen wir Ihnen folgende Produkte:

## EMPFOHLENE PRODUKTE

Produkt	Preis
<b>lasierend</b> HOLZLASUR FÜR AUSSEN	16
HOLZSCHUTZLASUR 3in1	17
WETTERSCHUTZ-LASUR	18
DAUERSCHUTZ-LASUR	18
GARDEN COLORS	27
<b>deckend</b> DAUERSCHUTZ-FARBE	24
WETTERSCHUTZ-FARBE	24

# PROJEKTWEGWEISER

---

KINDERSPIELZEUG

SPIELGERÄTE



Ein Kinderspielhaus bietet den Kleinen Platz zum fantasievollen Spielen und dient als Rückzugsort im Garten. Sie wollen für Ihre Kinder ein Spielhaus bauen und überlegen, was der passende Anstrich sein könnte? Der Anstrich ist bei einem Spielhaus besonders wichtig. Das gewählte Produkt sollte das Holz vor Witterungseinflüssen schützen, dem Häuschen ein dekoratives Aussehen geben und sich für den Anstrich von Kinderspielgeräten eignen. Die folgenden Produkte sind dafür geeignet:

## EMPFOHLENE PRODUKTE

deckend



DAUERSCHUTZ-FARBE

24

# PROJEKTWEGWEISER

- TERRASSEN
- GARTENMÖBEL



Eine Bangkirai-Terrasse oder Gartenmöbel aus Holz oder Polyrattan sehen edel aus und verleihen dem Garten ein elegantes Erscheinungsbild. Sie sind ständig der Witterung ausgesetzt und werden im Sommer durch ihren häufigen Einsatz stark beansprucht. Damit Sie lange etwas von Tisch, Terrasse und Co. haben, sollten Sie diese Gartenmöbel mindestens einmal im Jahr pflegen. Um sie fit für die neue Saison zu machen, greifen Sie am besten im Frühling zu Reinigern und Öl. Überwintern Teakmöbel draußen, sollten Sie diese zusätzlich auch im Herbst ölen.

## EMPFOHLENE PRODUKTE

lasierend		GARTENHOLZ-ÖLE	20
		WETTERSCHUTZ-ÖL (NUR FÜR TERRASSEN EMPFOHLEN)	22
reinigend		HOLZ-NEU	12
		KRAFT-REINIGER FÜR HARTHÖLZER	13
		REINIGER FÜR HOLZTERRASSEN	13

# PROJEKTWEGWEISER

- HOLZFASSADEN
- DACHUNTERSICHTEN



Holzfassaden und Dachuntersichten profitieren von einem Anstrich, denn wer lange etwas von seinem Haus haben will, muss das Holz schützen. Sie müssen sich nur entscheiden, ob Sie bunt und deckend mit einer Holzfarbe streichen oder die Holzoptik bewahren wollen. Für Letzteres sorgt eine Lasur. Wenn Sie auch Türen und Fenster des Hauses streichen, müssen Sie darauf achten, dass die Lasur für maßhaltige Bauteile geeignet ist.

## EMPFOHLENE PRODUKTE

Produkt	Preis
<b>lasierend</b> FARBLOS FÜR AUSSEN	16
WETTERSCHUTZ-LASUR	18
DAUERSCHUTZ-LASUR	18
<b>deckend</b> DAUERSCHUTZ-FARBE	24
WETTERSCHUTZ-FARBE	24
HOLZFARBE FÜR AUSSEN	25

# PROJEKTWEGWEISER

- FENSTER
- AUSSENTÜREN
- GARAGENTORE



Damit keine Feuchtigkeit in das Holz eindringt und kein Holzschaden entsteht, ist es wichtig, Holzfenster und Holztüren regelmäßig zu inspizieren. Kleinere Schäden sollten Sie umgehend ausbessern. Blättert die Lasur ab oder beginnt der Anstrich zu verwittern, heißt es: Holzfenster und -türen neu streichen. Fenster und Türen sind maßhaltige Bauteile. Das heißt, sie dürfen sich nicht verziehen.

Daher sollten Sie beim Streichen von Fenstern und Türen darauf achten, eine hierfür geeignete Holzlasur zu verwenden (d.h. die Lasur sollte blockfest - kein Verkleben von Fenstern und Türen). Eine regelmäßige Renovierung ist wichtig, damit die Witterungsbeständigkeit erhalten bleibt, keine Feuchtigkeit in das Holz dringt und Pilze keine Chance haben - sich auszubreiten.

## EMPFOHLENE PRODUKTE

lasierend		HOLZLASUR FÜR AUSSEN	16
		HOLZSCHUTZLASUR 3in1	17
		WETTERSCHUTZ-LASUR	18
		DAUERSCHUTZ-LASUR	18
deckend		WETTERSCHUTZ-FARBE	24
		HOLZFARBE FÜR AUSSEN	25

# PROJEKTWEGWEISER

WPC



Sie haben sich für einen Terrassenboden aus WPC (Wood-Plastic-Composite) entschieden? Auch wenn Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff als pflegeleicht gelten, sind Terrassendecks aus WPC nicht gegen Verschmutzungen, zum Beispiel durch Grillflecken oder Vogeldreck.

Wenn bei Ihnen die WPC-Pflege ansteht und Sie auf der Suche nach einem passenden WPC-Reiniger und einer WPC-Imprägnierung sind, werden Sie bei BONDEX fündig.

## EMPFOHLENE PRODUKTE

vorbehandelnd &  
reinigend



WPC-REINIGER KONZENTRAT **30**

WPC-IMPRÄGNIERUNG **30**

## ALGEN- UND GRÜNBELAG ENTFERNER KONZENTRAT



BONDEX ALGEN- UND GRÜNBELAG ENTFERNER KONZENTRAT ist hochwirksam für die Beseitigung von Algen- und Grünbelag auf allen Holzoberflächen im Außenbereich.



---

hochwirksam

---

oberflächenunschädlich (chlorfrei)

---

langanhaltender Schutz vor Neubefall

---

ideale Vorbehandlung für alle BONDEX Öle

---

FARBLOS

## HOLZ-NEU



BONDEX HOLZ-NEU ist ein kraftvoller Reiniger und Entgrauer für alle Holzoberflächen im Außenbereich. Die Verarbeitung ist durch die Geltextur sehr einfach – selbst bei waagerechten Flächen. Ideal zur Vorbehandlung für alle BONDEX Öle.



---

kraftvolle Reinigung und Entgrauung

---

einfache Verarbeitung durch Geltextur

---

sehr ergiebig

---

ideale Vorbehandlung für alle BONDEX Öle

---

FARBLOS

## TIPP: DIE ENTGRAUUNG

Die Holzoberfläche muss für die Behandlung trocken sein. Tragen Sie das Produkt gleichmäßig satt auf und lassen es mindestens 10 Minuten einwirken. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen wiederholen Sie die Behandlung und verlängern die Einwirkzeit. Reiben Sie das Holz anschließend entlang der Holzfasern mit einem Schleifvlies ab und reinigen dieses immer wieder mit Wasser. Spülen Sie das Holz danach mit viel Wasser gründlich ab. Nach der gründlichen Trocknung empfehlen wir als Nachbehandlung ein auf die Holzart abgestimmtes BONDEX HOLZ-ÖL. Hinweis: Bei Anwendung, Kontakt mit Metall vermeiden (Korrosionsgefahr). Verwenden Sie nur kunststoffgebundene Pinsel und Bürsten. Marmor gut mit Abdeckplane schützen. BONDEX TEAK-REINIGER & ENTGRAUER nicht mit anderen Anstrich- und Reinigungsmitteln mischen.

## TEAK-REINIGER UND ENTGRAUER



TEAK-REINIGER UND ENTGRAUER für die kraftvolle, gründliche Reinigung und Entgrauung von allen Teakoberflächen im Außenbereich.



---

kraftvoll und gründlich

---

schonend zur Oberfläche

---

frischt die Oberfläche auf

---

ideale Vorbehandlung für alle BONDEX Öle

---

FARBLOS

## KRAFT-REINIGER FÜR HARTHÖLZER



BONDEX KRAFT-REINIGER FÜR HARTHÖLZER ist eine kraftvolle und gründliche Reinigung und Pflege für alle Hartholzoberflächen im Außenbereich.



---

kraftvolle Reinigung und Pflege

---

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

---

frischt die Oberfläche auf

---

ideale Vorbehandlung für alle BONDEX Öle

---

FARBLOS

## REINIGER FÜR HOLZTERRASSEN



BONDEX REINIGER FÜR HOLZTERRASSEN ist eine kraftvolle und schonende Reinigung für Holzterrassen im Außenbereich.



---

kraftvolle und schonende Reinigung

---

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

---

frischt die Oberfläche auf

---

ideale Vorbehandlung für alle BONDEX Öle

---

FARBLOS

# NADELHOLZ-IMPRÄGNIERUNG PLUS



BONDEX NADELHOLZ-IMPRÄGNIERUNG PLUS verbessert die Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche vor allem bei stark saugenden Untergründen bzw. solchen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit. Vermindert die Wasseraufnahme der Nadelhölzer und verringert somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.



Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt

Haftverbesserung für nachfolgende Anstriche

Ideale Vorbehandlung

systemabgestimmt mit allen BONDEX Produkten

FARBLOS / MATT

# ISOLIER- UND ALLGRUND



BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND ist eine wasserbasierte, tropfgehemmte Grundierung zum Schutz vor Verfärbungen und als Haftverbesserung für alle Holzoberflächen sowie für Eisen, Stahl, Aluminium, Zink und Kunststoff im Innen- und Außenbereich.



Schutz vor Verfärbungen

Haftverbesserer auf schwierigen Untergründen wie Eisen, Stahl, Aluminium, Zink und Kunststoff

zertifiziert nach DIN EN 71-3  
(Sicherheit für Kinderspielzeug)

systemabgestimmt mit allen BONDEX Produkten

WEISS



## TIPP: DIE VORBEHANDLUNG

---



### NADELHÖLZER GEGEN BLÄUE SCHÜTZEN

Nadelhölzer wie Kiefer oder Fichte sind anfällig für Bläue, eine Pilzart, die das Holz bläulich färbt. Um Nadelhölzer langfristig gegen Bläue zu schützen, sollten diese Hölzer vor der Endbeschichtung mit BONDEX NADELHOLZ-IMPRÄGNIERUNG PLUS behandelt werden. Bitte beachten Sie, dass auch modifizierte Hölzer, wie z. B. kesseldruckimprägniertes (KDI) Holz, nicht ausreichend gegen Bläuebefall geschützt sind und auch behandelt werden müssen. Harthölzer wie Teak oder Eiche besitzen einen natürlichen Schutz gegen Bläue.



### VORSTREICHEN MIT ISOLIER- UND ALLGRUND

Bei Hölzern wie Eiche, Framire, Red Cedar und Hemlock können bei offenporigen oder wasserbasierten Anstrichen in weißen oder hellen Farbtönen die Holzinhaltstoffe durchschlagen und auslaufen. Das Auswaschen kann durch einen Voranstrich mit BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND und eine spätere Endbeschichtung mit BONDEX DAUERSCHUTZ-FARBE vermindert werden. BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND verbessert außerdem die Haftung von nachfolgenden Anstrichen auf schwierigen Untergründen wie Eisen, Stahl, Aluminium, Zink und Kunststoff.

## HOLZLASUR FÜR AUSSEN



BONDEX HOLZLASUR FÜR AUSSEN ist eine lösemittelbasierte, flüssige Lasur, die alle Holzoberflächen im Außenbereich intensiv vor Nässe, UV-Strahlung und anderen Witterungseinflüssen schützt.



klassische Holzveredelung

hoher Wetter- und UV-Schutz

Schutz der Oberfläche vor Grünbelag

natürliches Abwittern – kein Abplatzen

blockfest

vor Bläue- und Pilzbefall geschützter Anstrichfilm im System mit BONDEX NADELHOLZ-IMPRÄGNIERUNG PLUS\*\*

FARBLOS*	KIEFER	EICHE HELL
EICHE	OREGON PINE/HONIG	KASTANIE
TEAK	NUSSBAUM	MAHAGONI
RIO-PALISANDER	EBENHOLZ	TREIBHOLZ
HELLBLAU-GRAU	DUNKELGRAU	ANTHRAZIT
		KALKWEISS

## FARBLOS FÜR AUSSEN



BONDEX FARBLOS FÜR AUSSEN ist eine farblose, wasserbasierte Holzlasur mit UV-Blocker für einen optimalen Schutz für viele neue Außenhölzer – aber auch ideal zur Renovierung intakter Lasuranstriche.



UV-Blocker-Technologie

hoher Wetter- und UV-Schutz

schützt ohne Veränderung des Holzfarbtons

Schutz der Oberfläche vor Grünbelag

vor Bläue- und Pilzbefall geschützter Anstrichfilm im System mit BONDEX NADELHOLZ-IMPRÄGNIERUNG PLUS\*\*



FARBLOS

Farbtöne können drucktechnisch und holzbedingt abweichen.

\* Achtung: Die Holzlasur „Farblos“ bietet keinen ausreichenden UV-Schutz.

\*\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

# HOLZSCHUTZLASUR 3in1



BONDEX HOLZSCHUTZLASUR 3in1 ist eine wasserbasierte, tropfgehemmte Acrylat-Holzschutzlasur für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich. Die offenporige und feuchtigkeitsregulierende Lasur bietet einen exzellenten UV- und Wetterschutz. Durch die tropfgehemmte Eigenschaft ist eine einfache und saubere Verarbeitung gewährleistet.



exzellenter UV- & Feuchtigkeitsschutz

kein Verkleben von Fenstern & Türen - blockfest

einfache Verarbeitung – tropf- und spritzgehemmt

schnelle Trocknung - nach 2 Std. überstreichbar

offenporige & feuchtigkeitsregulierende Rezeptur

FARBLOS*	EICHE HELL	TEAK
DUNKELGRAU	NUSSBAUM	RIO-PALISANDER

Farbtöne können drucktechnisch und holzbedingt abweichen.

\* Achtung: Die Holzlasur „Farblos“ bietet keinen ausreichenden UV-Schutz.

\*\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

# PERFEKT ZUM SPRÜHEN



**ZEIT  
SPAREN  
UND  
SPRÜHEN**



Der Vergleich  
Pinselfn vs. Sprühen

## WETTERSCHUTZ-LASUR



BONDEX WETTERSCHUTZ-LASUR ist eine wasserbasierte, tropfgehemmte Lasur für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich. Die offenporige und feuchtigkeitsregulierende Lasur bietet einen exzellenten UV- und Wetterschutz. Durch die tropfgehemmte Eigenschaft ist eine einfache und saubere Verarbeitung gewährleistet.



**6** BIS ZU  
JAHRE  
SCHUTZ

regenfest nach ca. 30 Minuten

bis zu 6 Jahre Wetterschutz

sichere Anwendung ab 2 °C

tropf- und spritzgehemmt

exzellenter UV-Schutz

kein Abblättern und Abplatzen

EICHE HELL	TEAK	MAHAGONI
DUNKELGRAU	NUSSBAUM	RIO-PALISANDER

## DAUERSCHUTZ-LASUR



BONDEX DAUERSCHUTZ-LASUR ist eine lösemittelbasierte, gelartige Lasur, die tropf- und spritzgehemmt ist, für sehr hoch wetterbeständige Anstriche von Gartenhäusern, Fassaden, Zäunen und mehr im Außenbereich – und das bis zu 8 Jahre.



**8** BIS ZU  
JAHRE  
SCHUTZ

tropf- und spritzgehemmt

sehr hoher Wetter- und UV-Schutz – bis zu 8 Jahre

betont die natürliche Holzstruktur

natürliches Abwittern – kein Abplatzen

blockfest

vor Bläue- und Pilzbefall geschützter Anstrichfilm im System mit BONDEX NADELHOLZ-IMPREGNIERUNG PLUS\*\*

KIEFER	EICHE HELL	EICHE
OREGON PINE/HONIG	TEAK	NUSSBAUM
MAHAGONI	TANNENGRÜN	RIO-PALISANDER
EBENHOLZ	GRAU	WEISS

Farbtöne können drucktechnisch und holzbedingt abweichen.

\*\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

## TIPP: SO WIRD ES PERFEKT

---



### SCHRITT 1

Unbehandelte oder rohe Oberflächen sollten zuerst mit Schleifpapier oder Schleifvlies geglättet werden. Danach alles gründlich vom Schleifstaub befreien.



### SCHRITT 2

Jetzt können Sie den ersten Anstrich durchführen. Hier sollten Sie immer der Holzmaserung folgen, um die Oberfläche glatt zu halten. Nach 4 – 6 Stunden kann der zweite Anstrich aufgetragen werden.



### NOCH EIN KLEINER TIPP VOM PROFI

Zwischen zwei Anstrichen den Pinsel in eine Plastiktüte legen und einwickeln.

## GARTENHOLZ-ÖLE



BONDEX GARTENHOLZ-ÖL ist ein lösemittelhaltiges, dünnflüssiges Öl, das einen extrem wasserabweisenden Schutz verleiht und vor Austrocknung und Vergrauung schützt. Für Terrassen, Gartenmöbel und mehr im Außenbereich (ausgenommen Massaranduba, Garapa und Bambus).



extrem wasserabweisend

schützt vor Rissbildung und Austrocknung

schützt und erhält das natürliche Erscheinungsbild

atmungsaktiv

TEAK-ÖL FARBLOS	EUKALYPTUS-ÖL	LÄRCHEN-ÖL
DOUGLASIEN-ÖL	BANGKIRAI-ÖL	TEAK-ÖL TEAK



MERANTI

BONDEX HARTHOLZ-ÖL verleiht einen wasserabweisenden Schutz für Terrassen, Gartenmöbel und mehr im Außenbereich.

## GARTENHOLZ UV-ÖL



BONDEX GARTENHOLZ UV-ÖL pflegt das Holz und verleiht durch seine UV-Blocker einen besonders hohen Schutz vor UV-Strahlung und Vergrauung. Das lösemittelbasierte Produkt ist für alle hellen Hölzer im Außenbereich (ausgenommen Massaranduba, Garapa und Bambus) einsetzbar.



extrem wasserabweisend

schützt vor Rissbildung und Austrocknung

schützt und erhält das natürliche Erscheinungsbild

atmungsaktiv



FARBLOS



GRAU

## TIPP: DER ÖL-ANSTRICH

---



Um das Holz vor UV-Strahlung und Umwelteinflüssen zu schützen, streichen Sie es nach der Vorbehandlung ein- bis zweimal mit dem auf Ihr Holz abgestimmtes BONDEX Öl. Überschüssiges Material nach ca. 5 – 10 Minuten mit einem Lappen entfernen. Nach der jeweiligen Trocknungszeit führen Sie den zweiten Anstrich durch. Die wasserbasierten Intensiv-Öle können auch im Innenraum eingesetzt werden.

Inspizieren Sie die Holzbeschichtung regelmäßig und bessern Sie kleine Schäden sofort aus. Das verlängert die Haltbarkeit. Öle lassen den Untergrund durchscheinen, deshalb ist die Wirkung der einzelnen Farbtöne auf den verschiedenen Holzarten unterschiedlich. Legen Sie daher einen Probeanstrich an.

# WETTERSCHUTZ-ÖL



BONDEX WETTERSCHUTZ-ÖL schützt und pflegt langanhaltend alle Hölzer im Außenbereich (ausgenommen Massaranduba, Garapa und Bambus). Das auf einer biobasierten Technologie bestehende Öl zeichnet sich durch einen hohen Wetter- und UV-Schutz aus. Weiterhin verleiht das Öl eine extrem wasserabweisende Oberfläche.



langanhaltender Schutz


Wetter & UV-Schutz

biobasierte Technologie

extrem wasserabweisend

ideal für alle Holzarten und

kesseldruckimprägnierten Hölzer




## TIPP: WETTERSCHUTZ-ÖL - DEINE TERRASSE - DEIN MIX

Durch Kombination verschiedener Farbtöne können individuelle Farbeffekte erzielt werden. Ausprobieren lohnt sich!

So wird's gemacht:

1. Zwei Farben aussuchen




2. Deinen Wunschfarbton mischen z. B. Anthrazit / Grau Mischverhältnis 1:3




3. Probestrich durchführen, danach wie gewohnt auftragen.




ORIGINAL FARBTON




BEISPIEL-MIX



ORIGINAL FARBTON



BEISPIEL-MIX



## **TIPP: BIOBASIERT UND LANGLEBIG SOLL ES SEIN**

---



### **VORHER**

Alte, ergraute und vom Wetter gezeichnete Terrassen und Gartenmöbel benötigen eine besondere Aufarbeitung, dabei soll das Holz schonend und natürlich behandelt werden.



### **NACHHER**

Selbst stark beanspruchte Böden erscheinen in ihrem alten Glanz oder bekommen eine neue Färbung. Ob ein Teak- oder Anthrazit-Farbtönen spielt dabei keine Rolle. Der geölte Boden ist strapazierfähig und vor UV-Einflüssen gut geschützt.



### **NOCH EIN KLEINER TIPP VOM PROFI**

Probeanstrich an einer kleinen Fläche durchführen, um die Wirkung und den gewünschten Farbton sicherzustellen.

## DAUERSCHUTZ-FARBE



**12** BIS ZU  
JAHRE  
SCHUTZ

BONDEX DAUERSCHUTZ-FARBE ist eine hochdeckende, wasserbasierte Holzfarbe, die eine hervorragende Farbstabilität hat für sehr hoch wetterbeständige Anstriche von Gartenhäusern, Fassaden, Zäunen und weiteren Holzbauteilen im Außen- und Innenbereich und das bis zu 12 Jahre.



hervorragende Farbstabilität

sehr hoher Wetter- und UV-Schutz bis zu 12 Jahre

zertifiziert nach DIN EN 71-3 (Sicherheit für Kinderspielzeug)

natürliches Abwittern – kein Abplatzen

vor Bläue- und Pilzbefall geschützter Anstrichfilm im System mit BONDEX NADELHOLZ-IMPRÄGNIERUNG PLUS\*\*

SCHNEEWEISS	MORGENWEISS/ALTWEISS	CREMEWEISS
TAUPE HELL	TREIBHOLZ	SONNENLICHT
LAGUNENBLAU	TAUBENBLAU	OZEANBLAU
SCHWEDENROT	MOOSGRÜN (RAL6005)	ANTHRAZIT (RAL7016)
KAKAO	SILBERGRAU (RAL7001)	GRANITGRAU
BASALTGRAU (RAL7012)	SCHWARZ (RAL9017)	

\*\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

## WETTERSCHUTZ-FARBE



**10** BIS ZU  
JAHRE  
SCHUTZ

BONDEX WETTERSCHUTZ-FARBE bietet einen atmungsaktiven und hochdeckenden Wetterschutz für alle Hölzer im Außenbereich. Die Farbe ist wetter- und UV-beständig und zeichnet sich durch eine enorme Farbtonbeständigkeit aus. Sie lässt sich selbst bei niedrigen Temperaturen sicher verarbeiten.



extreme Deckkraft

bis zu 10 Jahre Wetterschutz

hervorragende Witterungsbeständigkeit

vorbeugend gegen Pilz- und Algenbefall

einfache, streifenfreie Verarbeitung

blockfest und schnelle Trocknung

WEISS	ACHATGRAU (RAL7038)	MAREHALM (RAL7034)
ANTHRAZIT (RAL7016)	GRÜNGRAU	NUSSBRAUN
		GRAUWEISS

# HOLZFARBE FÜR AUSSEN



BONDEX HOLZFARBE FÜR AUSSEN ist eine lösemittelbasierte, tropfgehemmte Farbe, die hochdeckend ist für hoch wetterbeständige Anstriche von allen Holzoberflächen im Außenbereich – und das bis zu 10 Jahre.



hoher Wetter- und UV-Schutz – bis zu 10 Jahre

hochdeckend

Schutz der Oberfläche vor Grünbelag

atmungsaktiv

blockfest

vor Bläue- und Pilzbefall geschützter Anstrichfilm im System mit BONDEX NADELHOLZ-IMPRÄGNIERUNG PLUS\*\*

WEISS

SCHWEDENROT

ANTHRAZIT

LICHTGRAU (RAL7035)

## TIPP: DER FARBANSTRICH



Tragen Sie bei weißen/hellen Farbtönen den BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND ein- bis zweimal auf. Bei anderen Farbtönen wird dieser nicht benötigt. Der Sperrgrund vermindert bei hellen Holzfarben das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen und verbessert die Haftung für die nachfolgenden Anstriche. Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden streichen Sie das Holz zwei- bis dreimal mit der BONDEX DAUER-SCHUTZ-FARBE.

Die wasserabweisende, feuchtigkeitsregulierende Farbe eignet sich besonders für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Hölzer im Außen- und Innenbereich und ist für Kinderspielzeug geeignet. Inspizieren Sie die Holzbeschichtung regelmäßig und bessern Sie kleine Schäden sofort aus. Das verlängert die Haltbarkeit.



# KREATIVE GARTENGESTALTUNG

*Vintage-Flair  
für Ihren Garten.*

Die BONDEX GARDEN COLORS verleihen lieblos anmutenden Gartenaccessories einen frischen Anstrich. Anwender können leicht zu kreativen werden.

Mit den BONDEX GARDEN COLORS lässt sich langweiliges Gartenmobiliar & -zubehör aus Holz, Terrakotta und Zink dekorativ im nostalgischen Vintage-Look gestalten.

Lernen Sie BONDEX GARDEN COLORS kennen und lassen Sie sich von unseren How-To-Videos inspirieren.



BONDEX  
GARDEN COLORS

# BONDEX GARDEN COLORS



BONDEX GARDEN COLORS ist eine halbedeckende Farbe auf Wasserbasis für Vintage-Flair auf Holz-  
möbeln und Accessoires aus Holz, Terrakotta und  
Zink\* im Außenbereich.



für viele Hölzer, Terrakotta und Zink\* geeignet

halbedeckende Farbe für die dekorative Gestaltung im  
Außen- und Innenbereich.

vielseitig kombinierbar z. B. für Vintage-Effekte

tropfgehemmt für optimalen Streichkomfort

\* Vorbehandlung mit BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND notwendig

KREIDE WEISS	KREATÜRLICH VANILLE	VINTAGE ROSA
FLIPPIG FLIEDER	GLOCKENBLUMEN BLAU	LIMONEN GRÜN
BEHAGLICHES GRÜN	STARKES PETROL	WOHLIGES TAUPE
RUHIGES STEINGRAU	SANFTES WEIDENGRAU	ATTRAKTIVES ANTHRAZIT



## FARBE-AUF-FARBE-TECHNIK

Den ersten Farbton der BONDEX GARDEN COLORS im ersten Schritt mit einem Pinsel auf die Oberfläche auftragen und zügig verstreichen. Nach der Trocknung mit dem zweiten Farbton überstreichen und trocknen lassen. Anschließend mit Schleifpapier die obere Farbschicht an einigen Stellen anschleifen, sodass der untere Farbton zum Vorschein kommt.

**Sie benötigen: Schleifpapier (150er Körnung), BONDEX GARDEN COLORS in zwei unterschiedlichen Farbtönen**



## TUPFTECHNIK AUF ZINK

Mit einem grobporigen Schwamm BONDEX GARDEN COLORS auf die Oberfläche auf tupfen bis das gewünschte Tupfbild erreicht ist.

**Sie benötigen: grobporigen Schwamm, BONDEX GARDEN COLORS, BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND**



## STREICHTECHNIK DIREKT AUF HOLZ

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf, ganz gleich, ob Sie nur eine oder mehrere Farben aufstreichen möchten. Die BONDEX GARDEN COLORS eignen sich sowohl für große als auch kleine Flächen.

**Sie benötigen: Pinsel, BONDEX GARDEN COLORS**



## STREICHTECHNIK DIREKT AUF TERRAKOTTA

Durch die Beschaffenheit von Terrakotta ist die Trocknungszeit der BONDEX GARDEN COLORS besonders kurz, was eine schnelle und saubere Weiterverarbeitung ermöglicht. Somit kann die gewünschte Farbe einfach mit dem Pinsel direkt auf die Oberfläche aufgetragen werden.

**Sie benötigen: Pinsel, BONDEX GARDEN COLORS**

## WPC-REINIGER KONZENTRAT



BONDEX WPC-REINIGER KONZENTRAT ist ein hochergiebiges Konzentrat für die kraftvolle und schonende Reinigung von allen WPC-Oberflächen im Außenbereich.



---

kraftvolle und schonende Reinigung

---

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

---

hochergiebiges Konzentrat

---

speziell auf WPC abgestimmt

---

FARBLOS

## WPC-IMPRÄGNIERUNG



BONDEX WPC-IMPRÄGNIERUNG bietet Schutz und Pflege für den Verbundwerkstoff WPC.



---

schutz und Versiegelung der Oberfläche

---

schützt auch vor Fett und Flüssigkeiten

---

langanhaltender Schutz

---

pflegt die Oberfläche

---

FARBLOS

## **TIPP: REINIGUNG UND PFLEGE VON WPC UND POLYRATTAN**

---



Mit den BONDEX WPC-Produkten entfernen Sie Schmutz, Kalk, Umweltablagerungen und hartnäckige Fettflecken. Das WPC-REINIGER KONZENTRAT ist die ideale Vorbehandlung für die anschließende BONDEX WPC-IMPRÄGNIERUNG, die Oberflächen versiegelt und so einen langanhaltenden Schutz gewährleistet.

Vor der Imprägnierung stets das WPC mit dem BONDEX WPC-REINIGER KONZENTRAT vorbehandeln und anschließend einmal BONDEX WPC-IMPRÄGNIERUNG dünn auftragen. Durch weitere Anstriche kann die Wirksamkeit erhöht werden.

Nach gründlicher Reinigung der WPC-Oberfläche, sorgt die BONDEX WPC-IMPRÄGNIERUNG wieder für Schutz und Wetterbeständigkeit.

Pflegen Sie Laufspuren regelmäßig nach und entfernen Sie Schmutz nach kürzester Zeit.

# BONDEX



## DIE NUMMER 1\* AUS SKANDINAVIEN

Als skandinavische Qualitäts- und Traditionsmarke bietet BONDEX seit 1902 ein vielfältiges Sortiment an Holzschutz- und Holzpflegeprodukten für den Innen- und Außenbereich.

\* GfK, Markt: Holzschutz, DIY, 2025

SCHÜTZE, WAS DIE  
NATUR UNS GIBT



BDX-PRI-0053 - 12.2025

### BONDEX Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.



+49 234 869-492  
innendienst-diy@ppg.com



[www.bondex.de](http://www.bondex.de)



[bondex\\_holzschutz](https://www.instagram.com/bondex_holzschutz)



[bondexholzschutz](https://www.facebook.com/bondexholzschutz)



[youtube.com/bondex](https://www.youtube.com/bondex)



PPG Coatings Deutschland GmbH  
Feldstr. 5 A, 44867 Bochum