

# BONDÉX



## WETTERSCHUTZ FÜR HÖLZER IM AUSSENBEREICH



## KOMPLETT GESCHÜTZT BEI JEDE WETTERLAGE



# WETTERSCHUTZ-LASUR

FÜR GARTENHÄUSER, FASSADEN, ZÄUNE & MEHR

## SO WIRD ES PERFEKT:



### SCHRITT 1

Unbehandelte oder rohe Oberflächen sollten zuerst mit Schleifpapier oder Schleifvlies geglättet werden. Danach alles gründlich vom Schleifstaub befreien.



### SCHRITT 2

Jetzt können Sie den ersten Anstrich durchführen. Hier sollten Sie immer der Holzmaserung folgen, um die Oberfläche glatt zu halten. Nach 4–6 Stunden kann der zweite Anstrich aufgetragen werden.



### TIPP VOM PROFI

Zwischen zwei Anstrichen den Pinsel in eine Plastiktüte legen und einwickeln.

# WETTERFEST IN 30 MINUTEN

- regenfest nach ca. 30 Minuten
- 6 Jahre Wetterschutz
- sichere Anwendung ab 2 °C
- tropf- und spritzgehemmt
- exzellenter UV-Schutz
- kein Abblättern und Abplatzen

**6** BIS ZU  
JAHRE  
SCHUTZ



BONDEX WETTERSCHUTZ-LASUR ist eine wasserbasierte, tropfgehemmte Lasur für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich. Die offenporige und feuchtigkeitsregulierende Lasur bietet einen exzellenten UV- und Wetterschutz. Durch die tropfgehemmte Eigenschaft ist eine einfache und saubere Verarbeitung gewährleistet.

EICHE HELL

TEAK

NUSSBAUM

MAHAGONI

DUNKELGRAU

RIO-PALISANDER



# WETTERSCHUTZ-ÖL


## FÜR TERRASSEN & MÖBEL

**BIOBASIERT UND LANGLEBIG SOLL ES SEIN:**



### VORHER

Alte, ergraute und vom Wetter gezeichnete Terrassen und Gartenmöbel benötigen eine besondere Aufarbeitung. Dabei soll das Holz schonend und natürlich behandelt werden.



### NACHHER

Selbst stark beanspruchte Böden erscheinen in ihrem alten Glanz oder bekommen eine neue Färbung. Ob Teak- oder Anthrazit-Farbtönen spielt dabei keine Rolle. Der geölte Boden ist strapazierfähig und vor UV-Einflüssen gut geschützt.



### TIPP VOM PROFI

Probeanstrich an einer kleinen Fläche durchführen, um die Wirkung und den gewünschten Farbton sicherzustellen.

# NATÜRLICH WETTERFEST

- langanhaltender Schutz
- Wetter & UV-Schutz
- biobasierte Technologie
- extrem wasserabweisend
- ideal für alle Holzarten und kesseldruck-  
imprägnierten Hölzer



BONDEX WETTERSCHUTZ-ÖL schützt und pflegt langanhaltend alle Hölzer im Außenbereich (ausgenommen Massaranduba, Garapa und Bambus). Das auf einer biobasierten Technologie bestehende Öl zeichnet sich durch einen hohen Wetter- und UV-Schutz aus. Weiterhin verleiht das Öl eine extrem wasserabweisende Oberfläche.

GRAU

BRAUN

ANTHRAZIT

TEAK



# WETTERSCHUTZ-FARBE


FÜR FASSADEN, GARTENHÄUSER, CARPORTS & MEHR

**FARBIG SCHÖN UND WETTERGESCHÜTZT:**



## SCHRITT 1

Bei hellen Farbtönen sollte nach dem Anschleifen BONDEX ISOLIER- & ALLGRUND aufgetragen werden. Das verhindert das spätere Durchlagern der Holzinhaltstoffe und verbessert die Haftung der Farbe. Lassen Sie die Grundierung 24 Stunden durchtrocknen.



## SCHRITT 2

Jetzt können Sie den ersten Anstrich vornehmen. Der zweite kann nach etwa 12 Stunden erfolgen. Nach dem Durchtrocknen ist Ihr Holz für die nächsten 10 Jahre witterungsbeständig und vor Pilz- & Algenbefall geschützt.



## TIPP VOM PROFI

Schauen Sie regelmäßig nach kleinen Schäden im Holz und bessern diese gleich aus. So bleibt der Schutz länger erhalten.

# WASSERBASIERTE WETTERSCHUTZ-FARBE IN PREMIUM-QUALITÄT

**10** BIS ZU  
JAHRE  
SCHUTZ

- extreme Deckkraft
- 10 Jahre Wetterschutz
- hervorragende Witterungsbeständigkeit
- vorbeugend gegen Pilz- und Algenbefall
- einfache, streifenfreie Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- extrem gute Farbstabilität

BONDEX WETTERSCHUTZ-FARBE bietet einen atmungsaktiven und hochdeckenden Wetterschutz für alle Hölzer im Außenbereich. Die Farbe ist wetter- und UV-beständig und zeichnet sich durch eine enorme Farbstabilität aus. Selbst bei niedrigen Temperaturen ist eine einfache Verarbeitung gewährleistet.

WEISS

ACHATGRAU  
RAL 7038

MAREHALM  
RAL 7034

PURPURROT  
RAL 3004

AZURBLAU  
RAL 5009

ANTHRAZIT  
RAL 7016





## DIE NUMMER 1\* AUS SKANDINAVIEN

Als skandinavische Qualitäts- und Traditionsmarke bietet BONDEX seit 1902 ein vielfältiges Sortiment an Holzschutz- und Holzpflegeprodukten für den Innen- und Außenbereich.

BONDEX steht mit dem Qualitätsversprechen „Die Nummer 1\* aus Skandinavien“ für höchste Produktqualität und zuverlässige sowie nachhaltige Pflege für Ihr Holz.

\*Quelle: GfK Holzpflege April 2021

### BONDEX Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.



**+49 234 869-492**  
**info@bondex.de**



**www.bondex.de**



**bondex\_holzschutz**



**bondexholzschutz**



**youtube.com/bondex**



**PPG Coatings Deutschland GmbH**  
Feldstr. 5 A, 44867 Bochum